

SOMMER, SOL & BADESJOV

Sæson 2021 · www.summer-fun.dk



SUMMER
fun



Summer Fun Produktkatalog 2021

Træd ind i en spændende verden med vand i haven fra Summer Fun - og tilbring sommeren i dit eget private badeparadis.

Valget er dit

Det store sortiment fra Summer Fun giver dig mulighed for at vælge lige netop din favorit swimmingpool. Her er virkelig noget for enhver smag og pengepung.

Swimmingpools

Standard Pools	
Fritstående pools	6
Basic Pools	
Fritstående eller nedgravet	8
Classic Pools	
Stålpools med særpræg	10
Eksklusive Pools	
Nedgravet	12
Styropor Pools	
Et poolsystem til nedgravning	14

Tilbehør

Sandfilteranlæg	16
Havebrugere	18
Svømmetræner	19
Stiger	22
Pool covers	23
Bundbeskyttelse	24
Bundsuger	25
Lys	26
Tilbehør til spa	30



**Masser af badesjov
- i alle prisklasser**

Europæisk kvalitet

“Summer Fun” produkterne har i mere end 25 år stået for kvalitet i forskellige prisklasser. Vi har løbende videreudviklet vores produkter - og har i dag alt lige fra prisvenlige familiepools til høj kvalitets designerpools, samt et stort sortiment af pooltilbehør.

Vi udvikler og producerer ikke kun på vores fabrik i Tyskland, men også i mange andre europæiske lande. Vi producerer selv langt de fleste af vores pools samt tilbehør.



Standard Pools - holdbar og prisvenlig

Vores standard pool serie er kendetegnet ved det flotte antracitgrå design. For en overskuelig investering får du en kvalitets swimmingpool, som også passer i små

haver. Poolen skal stå på en bundbeskyttelse for at beskytte mod skader. Denne er IKKE en del af sættet, men bestilles separat (side 24).

Standard rund pool (med sikkerhedsstige)

Arizona Antracit
Ø 3,50 x 0,90 m
8 m³
Patronfilter
0,3 mm stålæg, antracitfarvet
0,2 mm folie, sandfarvet
Varenr.: M97068

Acapulco Antracit
Ø 4,50 x 0,90 m
12,5 m³
Patronfilter
0,3 mm stålæg, antracitfarvet
0,2 mm folie, sandfarvet
Varenr.: M97069

*Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer.
2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.*



Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimer jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen.
HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!

Standard Poolsæt indeholder

- Antracit/Hvid stålæg 0,3 mm
- PVC-liner 0,2 mm sandfarvet frostbestandig og UV stabiliseret
- Top og bund ramme i kunststof
- Filteranlæg
- Sikkerhedsstige
- Montage- og betjeningsvejledning



PVC-liner, sand



Filteranlæg



Sikkerhedsstige 0,9m

Opgrader med et sandfilteranlæg

Disse produkter passer til: Arizona, Acapulco og andre pools med patronfilteranlæg

- Sandfilteranlæg SF128, 4 m³/h - se side 17
- Kwartssand 25 kg, 0,4 - 0,8 mm
- Hænge skimmer



Sandfilteranlæg



Kwartssand



Hænge skimmer

Find vores montage-
og betjeningsvejledninger
på www.summer-fun.dk



Basic Pools - galvaniseret og holdbar

Den midterste prisklasse af vores stålpooler giver dig mange fordele. Du får en swimmingpool med sandfilteranlæg og indbygget skimmer. Der er udstanset plads i stålvæggen til skimmer og indløbsdyse. Den tykkere folie (0,4 mm) er mere holdbar, og passer

nøjagtig til poolen. Poolen skal stå på en bundbeskyttelse for at beskytte mod skader. Denne er IKKE en del af sættet, men bestilles separat. Vores Basic Pools kan **også** nedgraves hvis det ønskes (med betonfyldning – se vejledning).

Basic stålpool - rund (med sikkerhedsstige)

Basic rund
Ø 3,50 x 1,20 m
11,0 m³
Antracit
Filteranlæg: 4 m³/h (SF128)
Varenr.: M97070

Basic rund
Ø 4,50 x 1,20 m
18,0 m³
Antracit
Filteranlæg: 4 m³/h (SF128)
Varenr.: M97071

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. 4 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.

Basic stålpool - 8-tal (med sikkerhedsstige)

Basic 8-tal
5,40 x 3,50 x 1,20 m
18,0 m³
Antracit
Filteranlæg: 4 m³/h (SF128)
Varenr.: M96043

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. 4 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.



Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du IKKE vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen.
HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!




Basic Poolsæt indeholder

- Antracit stålvæg 0,4 mm galvaniseret, med beskyttelsesbelægning og desuden plastbelagt på ydersiden
- PVC-liner 0,4 mm blåfarvet, UV-stabiliseret, frostbestandig med kile for let montering
- Top og bund ramme i kunststof
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygget skimmer med indløbsdyse
- Tilslutningstilbehør
- Sikkerhedsstige



Afspærings-
ventil



PVC-line



Skimmer




Slange



Filteranlæg
inkl. sand



Sikkerheds-
stige 1,2m



Classic Pools

Classic pools er eksklusive fritstående pools. Konstruktionen er så kraftig at det anbefales at den stilles på en stabil betonplade – andet jordarbejde er ikke nødvendigt. På grund af konstruktionen er poolen meget holdbar, og med den korrekte nedlukning også egnet til at stå ude om vinteren.

Den 0,45 mm tykke stål væg er galvaniseret. Den indvendige folie er blå og 0,3 mm tyk. Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyttelse – se side 24. Denne er IKKE en del af sættet.

Find vores montage- og betjeningsvejledninger på www.summer-fun.dk

Classic Pool (med sikkerhedsstige)

Classic Rund pool
Ø 3,50 x 1,20 m
19,0 m³
Antracit
Filteranlæg: 4 m³/h (SF 128)
Varenr.: SETR350GVS

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 2 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner



Det bedste underlag til din swimmingpool er en støbt betonplade. Hvis du **IKKE** vil støbe skal du: Fjerne alt græs, planter og rødder. Udgrav indtil jorden er perfekt plan. Komprimér jorden med en pladevibrator. Diameteren på underlaget hvor poolen skal stå, skal være mindst 20 cm større end poolen.
HUSK: Garantien dækker IKKE hvis poolen opsættes direkte på græs eller blødt underlag!

Classic Poolsæt indeholder

- Stålramme 0,45 mm, galvaniseret
- PVC liner 0,3 mm
- ca. 15 cm bred håndliste
- ca. 12 cm brede lodrette stivere
- Sandfilteranlæg inklusive sand
- Indbygnings skimmer med indløbsdyse
- Sikkerhedsstige
- Tilslutningstilbehør



Stige



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Slange



Eksklusiv Pools - til nedgravning

Ønsker man en permanent pool der skal være nedgravet, er vores Eksklusiv Pools den rigtige løsning. Vores Eksklusiv Pools er i høj kvalitet med en ekstra kraftig galvaniseret stål væg, der er lakeret og plastbelagt.

Alle vores Eksklusive Pools leveres normalt med stor tilbehørspakke. Kan dog også bestilles uden poolsæt (dvs. kun stålramme og liner) - se separat varenr.

Eksklusiv Pool - rund (med rustfri stige)

Balearen Rund
Ø 5,00 x 1,50 m
28,0 m³
Blå
Filteranlæg: 8 m³/h (SF 142)
Varenr.: 503010611

Pools uden tilbehør
Varenr.: 501010130

Pools med en dybde på 1,50 m skal af sikkerhedsmæssige grunde altid være nedgravet. Poolen skal stå på en støbt betonplade, med en blød bundbeskyttelse. Se side 24. Dette er ikke en del af sættet.

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.



Eksklusiv Pool - oval (med rustfri stige)

Florida Oval
7,00 x 3,50 x 1,50 m
31,0 m³
Blå
Filteranlæg: 8 m³/h (SF 142)
Varenr.: 503010270

Pools uden tilbehør
Varenr.: 501010248

Vores høj kvalitets eksklusiv ovalformede pools er beregnet til nedgravning. Støttemure og betonarbejde (bund og runding) udføres iflg. installationsvejledningen. Det er nødvendigt at stille poolen på en blød bundbeskyttelse. Se side 24. Denne er ikke en del af sættet

Mindre afvigelser på bassin mål kan forekomme grundet produktionsbetingede faktorer. Andre størrelser kan leveres på forespørgsel. 6 års garanti mod gennemtæring af stålplader samt svejsefejl på liner.

Poolsæt - rund indeholder

- Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse, galvaniseret – lakeret og plastbelagt.
- Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV stabiliseret.
- Let installation med aluminium plug-in profiler.
- Bundskinne og kombi-håndtag i plast.
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygnings skimmer med indløbsdysse og returdyse
- Stige i rustfrit stål
- Tilslutningstilbehør
- Indeholder **IKKE** kantfliser



Pool liner



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Slange

Poolsæt - oval indeholder

- Stålvæg på hele 0,8 mm tykkelse, galvaniseret – lakeret og plastbelagt.
- Kvalitets pool liner 0,6 mm blå UV stabiliseret.
- Let installation med aluminium plug-in profiler.
- Bundskinne og kombi-håndtag i plast.
- Sandfilteranlæg inklusiv sand
- Indbygnings skimmer sæt med indløbsdysse og returdyse
- Stige i rustfrit stål
- Tilslutningstilbehør
- Indeholder **IKKE** kantfliser



Pool liner



Skimmer



Filteranlæg



Sand



Slange



Luksus Styropor pools er vores topserie indenfor private pools. Det er elegante moderne pools til nedgravning i haven. Poolen kan leveres med almindelig rustfri stige eller romersk trappe som giver et eksklusivt og spændende udtryk til din pool. De bygges af isolerende styropor blokke der samles ligesom Lego klodser, inden de fyldes med beton.

Alle vores Styropor Pools leveres med de hårde P80 blokke der beskytter poolen mod aftryk og skader på poolvæggene. Styropor blokkene er perfekte til det nordiske klima, idet de giver en optimal isolering af poolen og sikrer dermed en højere temperatur på badevandet. Styropor blokkene giver en meget stærk og holdbar poolkonstruktion.

Styropor Pool P80 (med stige i rustfrit stål)

GRAN CANARIA
6,00 x 3,00 x 1,50 m
25,0 m³
Filteranlæg: 8 m³/h (SF 142)
Varenr.: 50002

LONDON
8,00 x 4,00 x 1,50 m
45,0 m³
Filteranlæg: 11 m³/h (SF 152)
Varenr.: 50106

Et poolsystem til nedgravning der består af isolerende styropor blokke som fyldes med beton. Styropor blokkene giver en optimal termisk isolering. Poolen skal stå på et armeret betonfundament.



Styropor Pool P80 (med romersk trappe)

LISSABON
6,00 x 3,00 x 1,50 m
25,0 m³
Filteranlæg: 8 m³/h (SF 142)
Varenr.: 50122

LUGANO
7,00 x 3,50 x 1,50 m
34,0 m³
Filteranlæg: 8 m³/h (SF 142)
Varenr.: 50124

LONDON
8,00 x 4,00 x 1,50 m
45,0 m³
Filteranlæg: 11 m³/h (SF 152)
Varenr.: 50126

Styropor Poolsæt indeholder

- Styropor Blokke P80 hårdhed inkl. endeaflutninger
- Blok størrelse: 1000 x 250 x 250 mm
- 0,8 mm kvalitets liner med kile for let montering i alu skinne
- Beskyttelsesdug med klæber til sider og bund
- Indbygningsskimmer
- 4 indløbsdyser, bundafløb
- Stige eller romersk trappe
- Sandfilteranlæg 8 eller 11 m³/h
- Rør, pvc rengøring og klæber
- Indeholder **IKKE** kantfliser



Styropor blokke



Romersk trappe



Stige



Beskyttelsesdug



Sandfilter

Find vores montage- og betjeningsvejledninger på www.summer-fun.dk



Sandfilteranlæg - forbedret vandkvalitet

En investering, der under alle omstændigheder lønner sig: Filtersystemet er hjertet i din pool, og er medvirkende til at sikre, at din pool har rent og klart vand. Sammenlignet med patronfilteranlæg giver et sandfilteranlæg dig den bedst mulige filtereffekt og dermed optimal vandkvalitet. Det er vigtigt ikke at købe sandfilteranlægget for lille.

Inden køb af sandfilteranlæg bør dette overvejes

- Overvejer du, at købe en varmepumpe til at opvarme poolen vælges et større sandfilteranlæg.
- Automatisk bundsuger kan kræve større sandfilter anlæg.
- Sandfilteranlæg installeres minimum 3 m fra poolen.
- Hvis dit sandfilteranlæg står over vandniveau bør der installeres en kontraventil mellem skimmer og sandfilteranlæg, så vandet ikke løber baglæns til poolen når pumpen slukkes.

Alle sandfilteranlæg er monteret med en kvalitets 6-vejs multiport ventil der har følgende funktioner:

Filter: I denne indstilling bliver vandet filtreret gennem sandet og kommer tilbage til poolen

Efterskyl: Denne indstilling anvendes efter retur skylning i 20 sekunder

Recirkulation: Vandet cirkuleres udenom filteranlægget

Tømning: Vandet pumpes direkte til kloak

Luk: Filteranlægget er afspærret. Må kun anvendes når pumpen er slukket

Returskyl: Vandet pumpes nedefra og op gennem filteret for at fjerne snavs som skylles til kloak.



Sådan beregner du valg af korrekt filteranlæg

Pool størrelse (m³) x 1,5-2,0 : 8 timer = nødvendig pumpe kapacitet

Eksempel for pool med 20 m³:

20 m³ x 1,5 (til 2,0): 8 timer= 3,75 m³/time → SF 128

Sandfilter-anlæg SF				
Model	SF 128	SF 133	SF 152	SF 500
Anbefalet pool størrelse	til 20 m³	til 30 m³	til 60 m³	til 60 m³
Vare nr.	502010478	502010479	502010492	2260035
Beholder, diameter	250 mm	300 mm	500 mm	500 mm
6 - vejs ventil	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Manometer	-	-	inkl.	inkl.
Pumpe	Med forfilter	Med forfilter	Med forfilter	Med forfilter
Pumpekapacitet	ca. 4,0 m³/h	ca. 6,0 m³/h	ca. 11,0 m³/h	ca. 11,0 m³/h
Effekt	360 W	450 W	690 W	690 W
Udgangseffekt	180 W	250 W	450 W	450 W
Mængde af filter sand (Bestilles seperat)	10 kg	25 kg	75 kg	75 kg
Ydermål	500 x 330 x 560 mm	500 x 500 x 640 mm	750 x 600 x 1000 mm	825 x 765 x 995 mm
Spænding	230 V / 50 Hz,	230 V / 50 Hz,	230 V / 50 Hz,	230 V / 50 Hz,

Forfilter
Rør og forfilter skal være helt vandfyldte da pumpen ikke er selvsugende. Fyld forfilteret med vand inden pumpen startes. Sæt evt. multiport på recirkulation for mindre modstand.

Filtermateriale

Filter Cubes
Det nye filtermateriale er lavet af polyester. Velegnet til allergikere, indeholder ingen kemiske tilsætningsstoffer, miljøvenligt, ingen blokering i filteret samt større absorptionsområde. 320 g Filter Cubes svarer til 25 kg kvartssand eller 20 kg glas sand. Varenr.: 2100026SF



Find vores montage- og betjeningsvejledninger på www.summer-fun.dk

Solar havebruser



Før du hopper i poolens forfriskende vand, bør du tage et brusebad, så der ikke tilføres for meget snavs til poolen. Derfor kan man med fordel installere en Solar havebruser

tæt ved poolen. Så kan du nyde et varmt bad – næsten helt gratis fordi vandet er opvarmet af solen. Vores Solar havebruser skal bare tilsluttes en haveslange.



Solar havebruser 2-delt
Vandtank 18 liter
Koldt/varmt vandregulering

Delbar Solar havebruser - let at transportere samt pakke væk for vinteropbevaring
Varenr.: 2400053



Solar havebruser 2-delt
Vandtank 20 liter
Koldt/varmt vandregulering

Delbar Solar havebruser - let at transportere samt pakke væk for vinteropbevaring
Varenr.: 502010150




Solar havebruser 2-delt
Vandtank 35 liter
Koldt/varmt vandregulering

Delbar Solar havebruser - let at transportere samt pakke væk for vinteropbevaring
Varenr.: 2400054



Solar havebruser Delux
Vandtank 18 liter
Blandingsbatteri

Lækker Solar havebruser i rustfrit stål med glas front og stort justerbar brusehoved
Varenr.: 2400025



Træn i din pool

Med vores kraftfulde modstrømsanlæg (svømmetræner) bliver din pool til et spændende træningsredskab.


Anlægget er også velegnet til eftermontering i eksisterende svømmebassiner.

Modstrømsanlæg

Badu Jet

Dette modstrømsanlæg gør det muligt selv i en lille pool at få en effektiv svømmetræning. Samtidig giver anlægget fremragende massageeffekt med luftbobler. Kraftig pumpe med ca. 21 m³/h vandflow. Klar til tilslutning og let montering.
Varenr.: 2500200



**Det rigtige tilbehør gør hele forskellen...**

Der er pool tilbehør som gør det lettere eller sjovere at bruge poolen, som tilfører meget mere badesjov, og så er der tilbehør som gør det lettere at holde poolen ren og dermed også sikrer at hele familien få en god "badeoplevelse".

Vi har masser af tilbehør som dækker alle behov, - vurdér selv hvad der passer til dig og din pool.

Tilbehør til pools



Sikkerhedsstiger - til fritstående pools

Sikkerhedsstige i rustfrit stål. Stigen indeholder en aftagelig ydre del, så mindre børn ikke selv kan klatre op i poolen.



Stige 4-trin
Fritstående
Rustfrit stål
Lastkapacitet op til ca. 150 kg
Højde: 0,90 m
Varenr.: 58330




Stige 5-trin
Fritstående
Rustfrit stål
Lastkapacitet op til ca. 150 kg
Højde: 1,20 m
Varenr.: 58331

Pool covers



Det uundværlige tilbehør til enhver swimmingpool. Et Pool cover skåner din pool mod forurening af blade og

snavs, samt forhindrer vandfordampning fra poolen, så der spares på vandtilførslen.



Standard Pool covers - rund

Ø 3,50 - 3,60 m
Varenr.: 501530009

Ø 4,50 - 4,60 m
Varenr.: 501530008



Termo Pool covers - rund


Ø 3,50 m
Varenr.: 501550050

Ø 4,50 m
Varenr.: 501550051

Classic Ø 3,50
Varenr.: 501540029

8-tals 5,40 x 3,50
Varenr.: 501540032

8-tals 6,50 x 4,20
Varenr.: 501540035



Bund- beskyttelse

Der skal altid placeres et bunddække under stålpoools, både til fritstående og nedgravede modeller.

Bunddækken beskytter poolens liner mod gennembrud af skarpe genstande.

Standard 1,5 mm

Rund
Ø 3,60-4,60
Varenr.: 501610000

Extra 2,5 mm (2 m baner)

Rund
Ø 3,00 - 3,60 m
Varenr.: 501610001A

Ø 4,50 - 4,60 m
Varenr.: 501610029A



Bundsuger - manuel

Disse støvsugere føres rundt på bunden af poolen ved hjælp af en teleskopstang tilsluttet filteranlæg, haveslange eller med indbygget batteri.



Pool Blaster Catfish
Akku, genopladeligt batteri
Driftstid ca. 45 min.
Håndholdt eller teleskopstang
Sugebredde ca. 20 cm
Vaskbar filterpose
Oplades på 4 timer
Varenr.: 477214



Bundsuger sæt duo
2 bundsugerbørster (bund og hjørne)
Snavspose.
Beregnet til teleskopstang.
Kan også anvendes med vandslange.
Varenr.: 502010502



Basic Pool rengøringsæt
Bundsugerbørste med sidebørster,
bundnet, teleskopstang og slange.
Varenr.: 502010504



LED Lys - flydende lysshow

Uanset om du har brug for lys omkring eller i poolen har Summer Fun en god løsning. På den måde kan du skabe dit private bade paradis.



LED-undervands lysshow

Den flydende lyskugle skaber et farverigt lysshow i din pool. 7 forskellige farvekombinationer af 3 farver (grøn, blå, rød). 4 lysdioder oplyser en pool på Ø ≤ 3 m. Lysintensitet afhænger af poolstørrelse, vandkvalitet og tid på dagen. I større pools anvendes flere flydende lyskugler. Vandtæt PVC-hus (B x H: 14 x 12 cm). Batterier medfølger ikke (3x AA)
Varenr.: 502010201



Solar lys - Led

Sæt med 3 flydende kugler med integreret dag- og nat-sensor som gør at kuglerne lyser automatisk når det bliver mørkt
Varenr.: 502010200



Sommer, sol & badesjov



Profi



Profi bassinbørste
Varenr.: 7000053ES

Profi bundnet
Varenr.: 7000041ES

Profi bundsugerbørste
Varenr.: 7000033ES

Profi overfladenet
Varenr.: 7000023ES

Bassinbørster



Bassinbørste lang bøjet
Varenr.: 502010506

Bassinbørste 25 cm
Varenr.: 502010865

Bundsugerbørste ekstra
Varenr.: 502010507

Bundsuger børste standard
Varenr.: 502010509



Bassinbørste til hjørner - til teleskopstang
Varenr.: 502010864

Filter & tabletflydere



Filternet til skimmerkurv
(3-pak). Opsamler snavs og
reducerer kemi behov
Varenr.: 502010323

Patronfilter til stålpoools
Varenr.: 502010242

Chlor dosering
Tabletflyder til 20 g tabletter
Varenr.: 502010809

Chlor dosering
Tabletflyder til 200 g tabletter
Varenr.: 502010810



Teleskopstænger & diverse



Bundsugerslange
Ø 32mm x 6,6 m
Varenr.: 511035045

Bundsugerslange
Ø 38mm x 6,0 m
Varenr.: 511035042

Rengøringssvamp med
håndtag
Varenr.: 502010740SF

Rengøringssvampe 2 stk.
Varenr.: 502010702

Alu-teleskopstang
(1,20 - 3,60 m) 3-delt
Varenr.: 502010870

Alu teleskopstang
(2,40-4,80 m) 2-delt
Varenr.: 2510022PP

Udskifteligt håndtag der bruges til
bundsugerbørste (til teleskopstang)
Varenr.: 511000008

Termometre




Termometer - Standard
Varenr.: 502010820

Termometer - Basic
Varenr.: 502010819

Termometer - Rustfrit stål
Varenr.: 502010811

Luksus termometer „Neptun“
Varenr.: 502010821

Net



Overfladenet
Varenr.: 502010880

Bundnet
Varenr.: 502010881

Bladnet med stang 1,3 m - Standard
Varenr.: 502010882

Tilbehør til Spa



For at lette renholdelse af dit Spabad anbefaler vi nedenstående tilbehør. For at sikre vandkvaliteten henviser vi til vores Scandinavian SpaCare Program. (se eventuelt spacare.dk)



Spa Bar
Praktisk holder for
drikkevarer og snacks
Varenr.: 2810105PS



Spa Disc
Fjerner olie og fedt fra
vandoverfladen.
Varenr.: 2810103PS



Spa Vand børste
Praktisk børste til
rengøring af patronfilter.
Varenr.: 2800102PS



HVEM ER WENDT & SØRENSEN A/S?

Wendt & Sørensen er et ingeniørfirma som har eksisteret siden 1971. Firmaet er nordens største producent af kemiprodukter til private Pool og Spabade, og har Nordeuropas største lager af biocider til private pools.

Wendt & Sørensen er markedsleder af Pool & Spa kemi i Skandinavien, både i den professionelle sektor men også i feriehusudlejningsbranchen. Det er primært Wendt & Sørensens produkter der anvendes i alle feriehusene for at sikre hygiejnen i Pool og Spabade. Det er ligeledes Wendt & Sørensen der underviser og eksaminerer servicemedarbejdere.

Når det kommer til offentlige svømmehaller fungerer firmaet som rådgiver til konstruktører.

Virksomheden har udviklet sig fra udelukkende, at være orienteret mod det danske marked, til i dag at

betjene kunder i hele Nordeuropa, men med fokus på Skandinavien.

Når du handler med Wendt & Sørensen, handler du med en solid leverandør, der 8 år i træk er kåret som AAA.



Jeres sikkerhed for:

- Kvalitetsprodukter
- Leveringsgaranti
- Opdateret viden indenfor regler og krav i industrien
- Kvalificeret kundeservice
- Uddannelse og certificering
- Nye produktkoncepter der sikrer meromsætning

VISION

Ikke kun den **FORETRUKNE PARTNER** for industrien - men være den mest **INNOVATIVE & FAGLIGT PROFESSIONELLE** partner.

MISSION

Tilsikre vækst ved hjælp af **RETTE FOKUS PÅ KUNDER, PRODUKTER & VIDEN.**

VÆRDI

TILFREDSE KUNDER, høj kvalitet af produkter & faglighed med **SAMFUNDSMÆSSIG ANSVARLIGHED.**



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER